

Blanc d'Ambre

Vass4R11s006-010



Collection Vassal-Montpellier

838Mtp1



Cl 4
P. 11 16-18
Blanc d'Ambre
X Blanche 159

cl 4 Bl 9 A 10


Blanc d'Ambre

7 chancelas
ellipsoïde

~~semble cristallin~~
~~mais P. P. plus coloré~~







Blanc d'Ambre

Désignation :

Clos 4 Planche 9 Côté A N° 10

Vigueur : 2

Date de maturité : le 5.9.1958 In-0

Charge :

s. 1 0

2 0

3 2

4 0

X Mont

Désignation : Blanc d'Ambre

Clos 4 Planche 9 Côté A N° 10

Vigueur : 3

Date de maturité

Charge :

s. 1 2

2 2

3 2

4 2

5

22-8-60

P-0

+3

Désignation : Blanc d'Ambre

Clos 4 Planche 9 Rang A Souche 10

Vigueur : 3 Vb 30.7.62

Date de Maturité : 20.8.62

Pourriture : 0 (+1)

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

(BL) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 14 saveur : (s) - m - ar - fex - herb.

s 2 5 Disc - sph - (ell) - Ov -
Obcw - cyl - fus.

s 3 16

s 4 15 avec pépins - apprene

s 5 5 jus : inc. - coloré

Année 1958

Blanc d'Ambré

N° Planche Clos 4 P 9 A 10 Côté

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 17/3 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | x | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 2 | x | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1. oulier

I -

D e 17-3-58 -6

Blanc d'Ambré

Année 1959

N° Bl 4 Pl 9 A 10

Planche Côté

| | Nombre Total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 12/3 | 16/3 | 19-3 | | | | | | | |
| 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | | | | | | | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | | | | | | | |
| 3 | 25 | 2 | 2 | 4 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |

fait

D e 19-3-59 +3

Année 1960

N° Bl 4 Pl 9 R 10 / Planche

Blanc d'Ambre

Côté

| | | D A T E S | | | | |
|--------|--------|-----------|------|------|---------|----------|
| Nombre | | | | | | |
| Total | | 9/3 | 11.3 | 14.3 | | |
| 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | | |
| 2 | 6 | 0 | 1 | 3 x | | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 x | | |
| 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | | |
| 5 | faible | | | | | |
| | | | | | 1) 16.3 | 60 x + 4 |

Année : 1961

Blanc d'Ambr

Emplacement : 24-9A10

| | Nombré | D A T E S |
|----|--------|-----------|
| | total | |
| 1 | 10 | 9.3 18.2 |
| 2 | 10 | 0 2 |
| 3 | 9 | 0 2 |
| 4 | 9 | 2 5* |
| 5 | faill | 3 5* |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

Année 1962

Blanc d'Ambre

N° Planche cl. u. P. 9. A. 10 Côté

| | | P A T E S | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|------|-------|-------|----|----|----|----|----|----|
| | | Nombre total | | | | | | | | | |
| | | | 30,3 | 5.4 | 10-4 | | | | | | |
| TJ { | 1 | .15 | .0. | .5. | 10. x | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | 2 | .13 | .0. | .7. x | 10. x | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | 3 | .11 | .0. | .4. | 5. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | 4 | .4. | .0. | .4. | 8. x | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | 5 | .5. | 2. | .4. x | 5. x | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

D à 8.4 62 x + 5

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2010 838 Observateur :
Code cépage : 838Mtp1 \ NomVar : Blanc d'ambre
Nom introduction : Blanc d'Ambre \ Emplacement : Vass4R11s006-010

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

| Souche | Nombre de bourgeons | Date de début débourrement | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---------|---------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 10 | 25/3 | 28/3 | 6 |
| 2 | tf 1 | | \ | \ |
| 3 | tf 1 | | \ | \ |
| 4 | 9 | 26/3 | 29/3 | 13 |
| 5 | 10 | 25/3 | 28/3 | 13 |
| Moyenne | 29 | | 28/3 | 11 |

- 1

Proche de 17/05/10

| Date de début floraison | Taux de nouaison | Date de début véraison | Date de maturité | Début aoûtement |
|-------------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| | | 19/07 | 26/07 | 26/8 |

+ 1 0

Formulaire de description 5 / 8

Observation à maturité physiologique

Année : 2010

Observateur : *TD sur table*

Programme : GrapGene06

Code introduction : 838Mtp1

Nom introduction : Blanc d'Ambre

Emplacement : Vass4R11s006-010

GRAPPE

| Code | Descripteur | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
|---------|---|--------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| Oiv 202 | Longueur Valeur absolue (en cm) : <i>19 cm</i> | Très courte (<10 cm) | Courte (10-14 cm) | Moyenne (14-18 cm) | Longue (18-23 cm) | Très longue (>25 cm) |
| Oiv 203 | Largeur Valeur absolue (en cm) : <i>12 cm</i> | Très étroite (<5 cm) | Etroite (5-10 cm) | Moyenne (10-15 cm) | Large (15-20 cm) | Très large (>20 cm) |
| Oiv 204 | Compacité | Très lâche | Lâche | Moyenne | Compacte | Très compacte |
| Vassal | Millerandage | Nul ou t. fb. | Faible | Moyen | <i>Fort</i> | Très fort |
| Oiv 206 | Longueur du pédoncule | Très court (<3 cm) | Court (3-5 cm) | Moyen (5-7 cm) | Long (7-10 cm) | Très long (>10 cm) |
| Oiv 207 | Lignification du pédoncule | <i>Base</i> seulement | | Moitié | Plus de la moitié | |
| Vassal | Couleur de l'axe de la rafle | 1-Coloré | 2-Non coloré | | | |
| Oiv 208 | Forme de la grappe | 1-Cylindrique | 2-Conique ou pyramidale | 3-En entonnoir | | |
| Oiv 209 | Présence d'un aileron | 1-Absent | 2- Une à trois ailes | 3- Plus de trois ailes | | |

BAIE

| | | | | | | | | | |
|---------|---|---------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| Oiv 220 | Longueur Valeur absolue (en cm) : <u>20 cm</u> | | Très courte ($<8\text{mm}$) | Courte (8-14mm) | Moyenne (14-20mm) | Longue (20-26mm) | Très longue ($>26\text{mm}$) | | |
| Oiv 221 | Largeur Valeur absolue (en cm) : <u>16 cm</u> | | Très étroite ($<8\text{mm}$) | Etroite (8-14mm) | Moyenne (14-20mm) | Large (20-26mm) | Très large ($>26\text{mm}$) | | |
| Oiv 222 | Uniformité de la grosseur | | 1-Non uniforme | 3-Uniforme | | | | | |
| Oiv 223 | Forme | 1- Aplatie | 2- Arrondie | 3- Elliptique | 4- Ovoïde | 5- Tronc- ovoïde | 6- Obovoïde | 7- Cylindrique | 8- Arquée |
| Oiv 225 | Couleur épiderme | | 1- Vert jaune | 2- Rose | 3- Rouge | 4- Gris | 5- Rouge-Violet | 6- Bleu-Noir | |
| Oiv 226 | Uniformité couleur épiderme | | 1- Non uniforme | 3- Uniforme | | | | | |
| Oiv 227 | Pruine | | Nul ou t. fb. | Faible | Moyenne | Forte | Très forte | | |
| Oiv 228 | Epaisseur pellicule | | Très mince | Mince | Moyenne | Epaisse | Très épaisse | | |
| Oiv 229 | Ombilic (apparence) | | 1- Peu apparent | 2- Apparent | | | | | |
| Oiv 229 | Ombilic (dépression) | | 1- Déprimée | 2- Non déprimée | | | | | |
| Oiv 230 | Coloration de la pulpe | | 1-Non colorée | 2- Colorée | | | | | |
| Oiv 231 | Intensité de la coloration de la pulpe | | Non colorée | Faible coloration | Moyenne coloration | Forte coloration | Très forte coloration | | |
| Oiv 232 | Succulence de la pulpe | | 1- Peu juteuse | 2- Juteuse | | | | | |
| Oiv 233 | Rendement en jus (ml / 100g baies) | | | Faible | Moyen | Elevé | | | |
| Oiv 235 | Fermeté de la pulpe | | Très faible | Faible | Moyenne | Elevée | Très élevée | | |
| Oiv 236 | Saveur | | 1-Aucune | 2- Muscatée | 3- Foxée | 4- Herbacée | 5-Autre | | |
| Oiv 238 | Longueur pédicelle | | Très court ($<4\text{mm}$) | Court (4-8mm) | Moyen (8-12mm) | Long (12-16mm) | Très long ($>16\text{mm}$) | | |
| Oiv 240 | Séparation du pédicelle | | Très facile | Facile | Moyen | Difficile | Très difficile | | |

PEPINS

| Oiv 241 | Présence de pépins | 1- Absents (type corinthien) | | 2- Rudimentaires (type sultanien) | | 3-Présents |
|---------|--|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Oiv 242 | Longueur pépins Valeur absolue (en mm) : <u>7 mm</u> | Très courts | Courts | Moyens | Longs | Très longs |
| Oiv 243 | Poids d'un pépin (moy. de 100 pépins secs) Valeur absolue (en cm) : ----- | Très faible ($<10\text{mg}$) | Faible (25mg) | Moyen (40mg) | Elevé (55mg) | Très élevé ($>65\text{mg}$) |
| Oiv 244 | Cannelures transversales face dorsale pépins | 1-Absentes | 2-Présentes | | | |

Formulaire de description 6 / 8
(après chute des feuilles)

Année : 2010 11/01/2016 Observateur : Marchal
Programme : GrapGene06 Code introduction : 838Mtp1
Nom introduction : Blanc d'Ambre Emplacement : **Vass4R11s006-010**

Sarment

- oiv 101 **section transversale** : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.
oiv 102 **surface** : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.
oiv 103 **couleur générale** : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.
oiv 104 **lenticelles** : absentes 1 - présentes 9.
oiv 105 **densité des poils dressés des nœuds** : absence 1 - présence 9.
oiv 106 **densité des poils dressés des entrenœuds** : absence 1 - présence 9.
oiv 351 **vigueur *** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 353 **longueur entrenœuds** : très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 -
longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9. Valeur absolue : 75 mm
oiv 354 **diamètre entrenœuds** : très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 -
grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9. Valeur absolue : 7 mm

Suppléments pour Porte-greffe

- oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.
oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.
oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal :

Nœuds : aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment : absence 1 - partiellement présente 2 - présente 3.

* voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »

Désignation :

Blanc d'Ambré

VASSAL

clos 4

Planche 9

côté A

N° 10

Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ *fortement*
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Mars 4.5.57

N° ordre

Désignation:

VASSAL ^{CP4} Planche 9 côté A N° 10 souche ① 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ ⑦ entièrement bronzé 7.
vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement ① - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle ⑤.

Rennes le 17.5.58

Nº ordre

Désignation :

VASSAL Cl4 Planche 9 côté A N° 10 Souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 - bourgeois : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Reveries 89

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 9 côté A N° 10 souche ① 2 3 4 5.

ee 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ~~4~~ - sétueux ⑤
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux ~~8~~ - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4. - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée ~~5~~.
plissée au point pétiole ⑥.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge ② -
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge ~~4~~
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Angel le 18. 6. 58

N° d'ordre

Blanc d'ambre.

Désignation

VASSAL *Blu* planche *g* côté *A* N° *10* souche 1 2 ③ 4 5.

GRAPPE

- 24 -- Grosse 1 -- Moyenne ② -- Petite 3.
24 -- Lâche ④ -- Moyenne 5 -- Compacte 6.
24 -- A pédoncule non visible 7 -- visible ⑧ -- long 9.
25 -- A pédoncule herbacé ① -- mi-boûté 2 -- acuté jusqu'à la première ramification 3.
25 -- Axe de la rafle coloré 4 -- non coloré ⑤.

BAIE

- 26 -- Très grosse 1 -- Grosse 2 -- Moyenne ⑦ -- Petite 4 -- très petite 5 -- de taille régulière 7 -- irrégulière ⑧.
27 -- De couleur blanc ① -- gris 2 -- rose 3 -- rouge 4 -- noir 5.
27 -- Très pruinée ⑦ -- pruinée 3 -- non pruinée 9.
-- Coloration régulière ① -- irrégulière 2.
28 -- Forme : discoïde 0 -- sphéroïde 1 -- ellipsoïde ② -- ovoïde 3 -- tronconique 4 -- obovoïde 5 -- cylindroïde 6 -- fusiforme 7 -- arquée 8 -- autre 9.
-- A ombilic persistant ① -- non persistant 2.
29 -- A section transversale : régulière ③ -- irrégulière 4 -- côtelée 5.
29 -- Région ombilicale déprimée 6 -- non déprimée ⑦.
29 -- A jus incolore ① -- coloré 2.
33 -- A peau fine 3 -- moyenne ④ -- épaisse 5.
33 -- A pulpe charnue ⑥ -- juteuse 7 -- molle 8.
30 -- A saveur neutre ① -- fade 2 -- musquée 3 -- aromatique 4 -- foixée 5 -- herbacé 6 -- spéciale 7.
31 -- A pédicelle long 1 -- moyen ② -- court 3.
31 -- A pédicelle de couleur : verte ④ -- rouge 5 -- irrégulière 6.
31 -- A bourrelet de couleur verte ⑦ -- rouge 8 -- irrégulière 9.
32 -- A bourrelet : évident ① -- peu apparent 2.
32 -- A pinceau : court ④ -- moyen 5 -- long 6.
32 -- A pinceau : coloré 8 -- non coloré ③.
33 -- De séparation facile (égrenuse) 1 -- difficile ②.

Angel 60

Dénomination *Blanc d'Ambré*

Planche côté *4. 9 A 10* Rang souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *7* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : . . . 0838 . . . Désignation : . . . Blane . cl' Ambe . .
Origine :
Emplacement : . . . SP.4 . . . Vas. . . PP9. A10 . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8.
16 - Dents : Forme 1 - ② - ③.
17 - Dents : Méd/ B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Rennes. 58.